

HOTĂRÂRE nr. 1.092 din 16 august 2006

privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți biologici în munca

EMITENT: GUVERNUL

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 7 septembrie 2006

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al [art. 51 alin. \(1\) lit. b\) din Legea securității și sănătății în munca nr. 319/2006](#),

Guvernul României adopta prezenta hotărâre.

CAP. I

Dispoziții generale

ART. 1

(1) Prezenta hotărâre are ca obiect protecția lucrătorilor împotriva riscurilor pentru securitatea și sănătatea lor, rezultate sau care pot să rezulte din expunerea la agenți biologici în cursul activității, precum și prevenirea acestor riscuri.

(2) Prevederile prezentei hotărâri reprezintă cerințe minime în acest domeniu.

ART. 2

[Legea securității și sănătății în munca nr. 319/2006](#) se aplica în totalitate întregului domeniu prevăzut la art. 1 alin. (1), fiind completată cu dispozițiile prezentei hotărâri.

ART. 3

Prezenta hotărâre se aplica fără a aduce atingere prevederilor actelor normative subsecvente domeniului reglementat de [Ordonanța Guvernului nr. 49/2000](#) privind regimul de obținere, testare, utilizare și comercializare a organismelor modificate genetic prin tehnicile biotehnologiei moderne, precum și a produselor rezultate din acestea, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 48 din 31 ianuarie 2000, aprobată cu modificări prin [Legea nr. 214/2002](#), armonizate cu Directiva Consiliului 90/269/CEE din 23 aprilie 1990 privind utilizarea limitată a microorganismelor modificate genetic, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene nr. L 117 din 8 mai 1990.

CAP. II

Definiții și clasificare

ART. 4

În sensul prezentei hotărâri, următorii termeni se definesc după cum urmează:

a) agenți biologici - microorganisme, inclusiv microorganismele modificate genetic, culturile celulare și endoparaziții umani, care sunt susceptibile să provoace infecție, alergii sau intoxicație;

b) cultura celulara - creșterea în vitro a celulelor izolate din organisme multicelulare;

c) microorganism - o entitate microbiologică, celulară sau nu, capabilă să se reproducă sau să transfere material genetic.

ART. 5

Agenții biologici sunt clasificați în 4 grupe de risc, în funcție de importanța riscului de infecție pe care îl prezintă, astfel cum se prevede în anexa nr. 3:

a) grupa 1 - agenți biologici care nu sunt susceptibili să provoace o boală la om;

b) grupa 2 - agenți biologici care pot provoca o boală omului și constituie un pericol pentru lucrători; propagarea lor în colectivitate este improbabilă; există, în general, o profilaxie sau un tratament eficace;

c) grupa 3 - agenți biologici care pot provoca îmbolnăviri grave la om și constituie un pericol serios pentru lucrători; ei pot prezenta un risc de propagare în colectivitate, dar există în general o profilaxie sau un tratament eficace;

d) grupa 4 - agenți biologici care pot provoca boli grave omului și constituie un pericol serios pentru lucrători; ei pot să prezinte un risc ridicat de propagare în colectivitate și nu există în general o profilaxie sau un tratament eficace.

ART. 6

Dacă agentul biologic care trebuie evaluat conform prevederilor prezentei hotărâri nu poate fi clasificat clar în una dintre grupele definite la art. 5, el trebuie clasificat în grupa cu riscul cel mai ridicat dintre grupele posibile.

CAP. III

Domeniul de aplicare. Identificarea și evaluarea riscurilor

SECȚIUNEA 1

Domeniul de aplicare

ART. 7

Prevederile prezentei hotărâri se aplică pentru toate activitățile în care lucrătorii, datorită activității profesionale, sunt expuși sau riscă să fie expuși la agenți biologici.

ART. 8

(1) Pentru orice activitate susceptibilă să prezinte un risc de expunere la agenți biologici, angajatorul trebuie să determine natura, nivelul și durata de expunere, pentru a se putea evalua orice risc pentru sănătatea și securitatea lucrătorilor și pentru a se putea stabili măsurile ce trebuie luate.

(2) Pentru toate activitățile susceptibile de a prezenta un risc de expunere la agenți biologici aparținând mai multor grupe, riscurile sunt evaluate pe baza pericolelor reprezentate de către toți agenții biologici periculoși prezenți.

(3) Angajatorul trebuie să reînnoiască periodic evaluarea riscurilor și, în orice caz, la orice modificare a condițiilor de lucru care pot să determine expunerea lucrătorilor la agenți

biologici, precum și atunci când crește numărul bolilor profesionale pe care le-a înregistrat.

(4) Angajatorul trebuie să furnizeze autorității de sănătate publică sau Inspecției Muncii, la cererea acestora, elementele care au stat la baza evaluării riscurilor profesionale.

SECȚIUNEA a 2-a

Identificarea și evaluarea riscurilor

ART. 9

Evaluarea riscurilor profesionale prevăzută la art. 7 se efectuează pe baza tuturor informațiilor existente și, mai ales, pe baza:

- a) clasificării agenților biologici, prevăzută la art. 5 și 6, care constituie sau pot constitui un pericol pentru sănătate;
- b) recomandărilor emise de inspectorii de muncă și/sau de inspectorii autorităților de sănătate publică, ce indică necesitatea ca agentul biologic să fie controlat în scopul de a proteja sănătatea lucrătorilor care sunt sau pot fi expuși acestui agent biologic, în cursul activității lor;
- c) informațiilor asupra bolilor ce pot fi contractate datorită unei activități profesionale a lucrătorilor;
- d) efectelor alergice și toxicogene ce pot să rezulte ca urmare a activității lucrătorilor;
- e) faptului că un lucrător suferă de o boală legată direct de munca sa.

ART. 10

(1) Dacă rezultatele evaluării riscurilor profesionale, prevăzută la art. 8 și 9, pentru activitățile care implică o expunere la agenți biologici arată că expunerea și/sau potențiala expunere se raportează la un agent biologic din grupa 1 fără risc identificabil pentru sănătatea lucrătorilor, atunci prevederile art. 11-34 nu se aplică, iar angajatorul trebuie să respecte doar prevederile generale de securitate, sănătate și de igienă la locul de muncă.

(2) În cazul prevăzut la alin. (1) trebuie aplicat pct. 1 din anexa nr. 6.

(3) Dacă rezultatele evaluării riscurilor arată că activitatea nu implică o intenție deliberată de a lucra cu un agent biologic sau de a-l utiliza, dar poate să conducă la expunerea lucrătorilor la un agent biologic în cursul unor activități a căror listă figurează în anexa nr. 1, atunci se aplică prevederile art. 11, 13-18 și 21-31.

CAP. IV

Obligațiile angajatorilor

SECȚIUNEA 1

Înlocuirea și reducerea riscurilor

ART. 11

Dacă natura activității o permite, angajatorul trebuie să evite utilizarea unui agent biologic periculos, înlocuindu-l printr-un agent biologic care, în funcție de condițiile de utilizare și de stadiul actual al cunoștințelor, nu este periculos sau este mai puțin periculos pentru sănătatea lucrătorilor.

ART. 12

(1) Dacă rezultatele evaluării releva existența unui risc pentru securitatea și sănătatea lucrătorilor, angajatorul trebuie să ia măsurile necesare pentru ca expunerea acestora să fie evitată.

(2) Când acest lucru nu este tehnic posibil, ținând seama de activitate și de evaluarea riscurilor, angajatorul trebuie să reducă riscul de expunere profesională la un nivel suficient de scăzut pentru a proteja adecvat sănătatea și securitatea lucrătorilor respectivi, prin aplicarea următoarelor măsuri:

a) limitarea, la un nivel cât mai scăzut posibil, a numărului de lucrători expusi sau care pot fi expusi;

b) conceperea proceselor de muncă și a măsurilor de control tehnic, astfel încât să se evite sau să se reducă la minimum diseminarea agenților biologici la locul de muncă;

c) măsuri de protecție colectivă și/sau măsuri de protecție individuală, atunci când expunerea nu poate fi evitată prin alte mijloace;

d) măsuri de igienă adecvate obiectivului de prevenire sau reducere a transferului ori diseminării accidentale a unui agent biologic în afară locului de muncă;

e) utilizarea panourilor care semnalizează pericolul biologic, conform anexei nr. 2, și a altor semne de avertizare relevante;

f) elaborarea unor planuri care să fie puse în aplicare în caz de accidente ce implică prezenta agenților biologici;

g) dacă este necesar și tehnic posibil, detectarea în afară izolării fizice primare a prezentei agenților biologici utilizați în procesul de muncă;

h) utilizarea de mijloace ce permit colectarea, depozitarea și eliminarea deșeurilor în deplină securitate de către lucrători, dacă este cazul, după tratarea acestora, inclusiv utilizarea unor recipiente sigure, ușor identificabile;

i) măsuri care să permită manipularea și transportul fără risc ale agenților biologici la locul de muncă.

SECȚIUNEA a 2-a

Informațiile care trebuie furnizate autorităților competente

ART. 13

Dacă rezultatele evaluării riscurilor profesionale releva existența unui risc pentru securitatea sau sănătatea lucrătorilor, angajatorul trebuie să pună la dispoziția inspectorului de muncă și a medicului de medicina muncii, la cererea acestora, informații privind:

a) rezultatele evaluării riscurilor profesionale;

- b) activitățile în cursul cărora lucrătorii au fost sau pot fi expusi la agenți biologici;
- c) numărul de lucrători expusi;
- d) numele și competența persoanei responsabile cu sănătatea și securitatea la locul de muncă;
- e) măsurile de protecție și de prevenire luate, inclusiv procedeele și metodele de lucru;
- f) un plan de urgență pentru protecția lucrătorilor împotriva expunerii la un agent biologic din grupa 3 sau 4, în cazul unei defectări a izolariei fizice.

ART. 14

(1) Angajatorul trebuie să informeze imediat autoritatea de sănătate publică județeană sau a municipiului București și medicul de medicina muncii cu care are relație contractuală despre orice accident sau incident care ar putea să provoace diseminarea unui agent biologic care ar putea provoca lucrătorilor o infecție și/sau o boală gravă.

(2) Lista lucrătorilor expusi la agenți biologici, menționată în art. 22 alin. (1), precum și dosarul medical al fiecărui lucrător sunt puse la dispoziția autorității de sănătate publică județene și/sau a municipiului București, atunci când întreprinderea își încetează activitatea, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

SECȚIUNEA a 3-a

Măsuri de igienă și protecție individuală

ART. 15

Pentru toate activitățile în care se utilizează agenți biologici ce constituie un risc pentru sănătatea și securitatea lucrătorilor, angajatorul este obligat să ia următoarele măsuri:

- a) să asigure condițiile corespunzătoare ca lucrătorii să nu servească masa și să nu bea în zonele de lucru unde există riscul de contaminare cu agenți biologici;
- b) să furnizeze lucrătorilor îmbrăcăminte de protecție adecvată sau alte tipuri de îmbrăcăminte specială adecvată;
- c) să asigure lucrătorilor spații dotate cu instalații igienico-sanitare adecvate, care pot include soluții/picături pentru ochi și/sau substanțe antiseptice pentru piele;
- d) să aibă în vedere ca echipamentul individual de protecție să fie:
 - 1. așezat corect într-un loc stabilit separat de celelalte haine;
 - 2. verificat și curățat, dacă este posibil, înainte și, în orice caz, după fiecare utilizare;
 - 3. reparat sau schimbat înaintea unei noi utilizări, în cazul în care prezintă defectiuni;
- e) să stabilească proceduri privind prelevarea, manipularea și tratarea esanțioanelor de origine umană sau animală.

ART. 16

(1) Îmbrăcăminte de lucru și echipamentele de protecție, inclusiv îmbrăcăminte de protecție prevăzută la art. 15 lit. b),

care pot fi contaminate de agenți biologici, trebuie sa fie scoase atunci când lucrătorul părăsește zona de lucru și trebuie păstrate separat de alta îmbrăcăminte.

(2) Angajatorul trebuie sa aibă grija ca îmbrăcăminte prevăzută la alin. (1) și echipamentul de protecție sa fie dezinfectate și curatate sau, la nevoie, distruse.

ART. 17

Costurile pentru măsurile ce trebuie aplicate conform art. 16 se suporta de angajator.

SECȚIUNEA a 4-a

Informarea, pregătirea și consultarea lucrătorilor

ART. 18

Angajatorul trebuie sa ia măsurile corespunzătoare pentru ca lucrătorii și/sau reprezentanții acestora sa primească, sub forma de informări și instructaj, o instruire suficienta și adecvată, bazată pe toate informațiile disponibile privind:

- a) eventualele riscuri pentru sănătate;
- b) măsurile care trebuie luate pentru a evita expunerea;
- c) prescripții aplicabile din domeniul igienei;
- d) purtarea și utilizarea echipamentelor și îmbracamintei de protecție;

e) măsurile pe care lucrătorii trebuie sa le ia în caz de evenimente și/sau incidente periculoase, precum și măsurile de prevenire a acestora.

ART. 19

Instruirea lucrătorului trebuie efectuată înainte de începerea unei activități care implica contactul cu agenți biologici, adaptată la apariția unor noi riscuri sau în cazul evoluției riscurilor și repetată periodic dacă este necesar.

ART. 20

(1) Angajatorul trebuie sa asigure la locul de munca instrucțiuni de securitate scrise și, după caz, afișe privind procedura de urmat în caz de:

a) accident sau incident grav datorat manipulării unui agent biologic;

b) manipularea unui agent biologic din grupa 4.

(2) Lucrătorii trebuie sa semnaleze imediat superiorului lor sau persoanei responsabile cu securitatea și sănătatea la locul de munca orice accident sau incident ce implica manipularea unui agent biologic.

(3) Angajatorul trebuie sa informeze imediat lucrătorii și/sau reprezentanții lor cu raspunderi specifice în domeniul securității și sănătății în munca despre orice accident sau incident care ar fi putut conduce la diseminarea unui agent biologic și care este susceptibil sa producă la om infectii și/sau boli grave. De asemenea, trebuie sa îi informeze, cat mai repede posibil, despre cauzele accidentelor sau incidentelor grave, precum și despre măsurile care au fost luate ori care trebuie luate pentru a remedia situația.

(4) Fiecare lucrator trebuie sa aiba acces la informatiile continute in lista lucratorilor expusi la agenti biologici prevazuta la art. 22 si care il privesc personal.

(5) Lucratorii si/sau reprezentantii lor trebuie sa aiba acces la informatiile colective anonime.

(6) Angajatorul trebuie sa puna la dispozitia lucratorilor si/sau reprezentantilor lor, la cererea acestora, informatiile prevazute la art. 13.

ART. 21

Angajatorul trebuie sa asigure consultarea si participarea lucratorilor si/sau a reprezentantilor lor la rezolvarea tuturor problemelor legate de sanatate si securitate in munca in cazul expunerii la agenti biologici in timpul activitatii, in conformitate cu prevederile sectiunii a 6-a a [cap. III din Legea nr. 319/2006](#).

SECTIUNEA a 5-a

Lista lucratorilor expusi si notificarea activitatilor care implica agenti biologici

ART. 22

(1) Angajatorul trebuie sa aiba lista lucratorilor expusi la agenti biologici din grupele 3 si/sau 4 care indica activitatea efectuata si, atunci cand este posibil, agentul biologic la care lucratorii au fost expusi si, dupa caz, datele referitoare la expuneri, la accidente si incidente.

(2) Lista lucratorilor expusi la agenti biologici din grupele 3 si/sau 4 este pastrata timp de cel putin 10 ani de la terminarea expunerii, conform prevederilor legislatiei in vigoare.

(3) Lista este pastrata pe o perioada mai indelungata, care poate atinge 40 de ani de la ultima expunere cunoscuta, in cazul expunerilor susceptibile sa antreneze infectii:

a) produse de agenti biologici despre care se stie ca pot provoca infectii persistente sau latente;

b) care, tinand seama de stadiul actual al cunoastintelor, nu pot fi diagnosticate inainte ca boala sa se declanseze, multi ani mai tarziu;

c) a caror perioada de incubatie prealabila declansarii bolii este deosebit de lunga;

d) care produc boli ce pot prezenta recrudescenta dupa un timp indelungat, in ciuda tratamentului aplicat;

e) care pot lasa sechele grave pe termen lung.

(4) Medicul de medicina muncii, inspectorul de munca pe domeniul securitatii si sanatatii in munca, precum si orice alta persoana responsabilă cu sanatatea si securitatea la locul de munca trebuie sa aiba acces la lista prevazuta la alin. (1).

ART. 23

(1) Angajatorul trebuie sa notifice in prealabil autoritatii de sanatate publica judetene si inspectoratului teritorial de munca utilizarea pentru prima data a agentilor biologici din grupele 2, 3 si 4, cu cel putin 30 de zile inainte de inceperea

activității. Sub rezerva alin. (2), se notifica, de asemenea, în prealabil utilizarea pentru prima dată a oricărui alt agent biologic din grupa 4, precum și utilizarea oricărui alt agent biologic nou din grupa 3, care este clasificat provizoriu astfel chiar de către angajator.

(2) Laboratoarele care furnizează servicii de diagnostic pentru agenții biologici din grupa 4 trebuie doar să notifice intenția lor.

(3) De fiecare dată când procedeele și/sau procedurile suferă modificări importante din punctul de vedere al securității și sănătății la locul de muncă, trebuie efectuată o nouă notificare.

(4) Notificarea prevăzută la alin. (1)-(3) va conține:

- a) denumirea și adresa întreprinderii și/sau unității;
- b) numele și competențele lucrătorului desemnat cu securitatea și sănătatea la locul de muncă;
- c) rezultatele evaluării riscurilor profesionale;
- d) specia agentului biologic;
- e) măsurile de protecție și de prevenire avute în vedere.

SECȚIUNEA a 6-a

Supravegherea medicală a lucrătorilor

ART. 24

(1) Ministerul Sănătății Publice elaborează măsurile necesare pentru desfășurarea supravegherii medicale a lucrătorilor pentru care evaluarea prevăzută la art. 8 și 9 releva un risc pentru sănătatea sau securitatea lor.

(2) Aceste măsuri trebuie să asigure ca fiecare lucrător să fie supravegheat medical corespunzător înainte de expunere profesională și, în continuare, periodic, făcând astfel posibilă aplicarea directă a măsurilor de medicina generală și de medicina muncii.

(3) Evaluarea riscurilor profesionale prevăzută la art. 8 și 9 trebuie să identifice lucrătorii pentru care sunt necesare măsurile de protecție speciale.

(4) Dacă este cazul, angajatorii trebuie să pună la dispoziția lucrătorilor vaccinuri eficiente, dacă aceștia nu sunt încă imunizați împotriva agentului biologic la care ei sunt sau pot fi expuși. Atunci când angajatorii pun la dispoziția lucrătorilor vaccinuri, ei trebuie să țină seama de Codul de conduită recomandat pentru vaccinare, prevăzut în anexa nr. 7.

ART. 25

În cazul în care se confirmă ca un lucrător prezintă o infecție și/sau o boală care ar fi putut rezulta din expunerea la agenți biologici, medicul de medicina muncii sau serviciul de medicina muncii aflat într-o relație contractuală cu angajatorul trebuie să propună și celorlalți lucrători care au fost expuși în mod similar să se supună supravegherii medicale; în acest caz angajatorul efectuează o reevaluare a riscului de expunere.

ART. 26

Toate datele obținute în cursul supravegherii medicale a fiecărui lucrător trebuie ținute și/sau consemnate într-un dosar

medical individual, care va fi păstrat de către serviciul de medicina muncii cel puțin 10 ani după încetarea expunerii.

ART. 27

În cazurile prevăzute la art. 22 alin. (3), dosarul medical individual trebuie păstrat o perioadă mai mare de 10 ani, care poate ajunge până la 40 de ani de la ultima expunere cunoscută. În cazul în care unitatea se desființează sau lucrătorul își schimbă locul de muncă, dosarul medical individual va fi preluat de autoritatea teritorială de sănătate publică pe raza căreia se afla întreprinderea și/sau unitatea respectivă sau de serviciul de medicina muncii de la noul loc de muncă.

ART. 28

Serviciul sau medicul de medicina muncii aflat într-o relație contractuală cu angajatorul trebuie:

- a) să propună măsuri de protecție sau de prevenire utile individual, pentru fiecare lucrător;
- b) să dea informații și sfaturi medicale lucrătorilor privind supravegherea medicală la care ei vor fi supuși după ce a încetat expunerea la agenți biologici.

ART. 29

(1) Lucrătorii în cauză trebuie să aibă acces la rezultatele supravegherii medicale care îi privesc personal și pot solicita o reexaminare a rezultatelor acesteia.

(1) Lucrătorii în cauză trebuie să aibă acces la rezultatele supravegherii medicale care îi privesc personal și pot solicita o reexaminare a rezultatelor acesteia.

(3) Costul reexaminărilor rezultatelor prevăzute la alin. (1) și (2) se suportă de către solicitant.

ART. 30

(1) Recomandările practice pentru supravegherea medicală a lucrătorilor sunt prevăzute în anexa nr. 4.

(2) Toate cazurile de boală sau de deces care au fost confirmate ca fiind cauzate de o expunere profesională la agenți biologici se declară, se înregistrează și/sau se notifică conform normelor metodologice referitoare la bolile profesionale, elaborate în aplicarea [Legii nr. 319/2006](#).

CAP. V

Dispoziții pentru locuri de muncă în care există un risc crescut de contaminare

SECȚIUNEA 1

Servicii medicale și veterinare, altele decât laboratoarele de diagnostic

ART. 31

(1) Serviciile medicale și veterinare, altele decât laboratoarele de diagnostic, în vederea evaluării riscurilor profesionale, trebuie să aibă în vedere în mod deosebit:

- a) incertitudinile legate de prezenta agenților biologici în organismul pacienților sau al animalelor, precum și în probele sau produsele biologice care rezultă de la aceștia;

b) pericolul pe care îl constituie agenții biologici care sunt sau ar putea fi prezenți în organismul pacienților ori la animale, precum și în probele prelevate de la aceștia;

c) riscurile inerente datorate naturii activității.

(2) În serviciile medicale și veterinare angajatorii trebuie să ia măsurile corespunzătoare pentru a asigura protecția sanitară și securitatea lucrătorilor respectivi.

(3) Măsurile care trebuie luate în serviciile medicale și veterinare cuprind:

a) specificarea procedeelelor corespunzătoare de decontaminare și de dezinfecție;

b) punerea în practică a procedeelelor care permit manipularea și eliminarea fără riscuri a deșeurilor contaminate.

ART. 32

În serviciile de izolare sau în secțiile de carantina unde se găsesc pacienți umani ori animale care sunt sau ar putea fi contaminați cu agenți biologici din grupele 3 și 4 angajatorul trebuie să aleagă măsuri de izolare dintre cele prezentate în coloana A din anexa nr. 5, în scopul reducerii la minimum a riscului de infecție.

SECȚIUNEA a 2-a

Măsuri speciale aplicabile procedeelelor industriale, laboratoarelor și încăperilor pentru animale

ART. 33

(1) În laboratoare, inclusiv în laboratoarele de diagnostic și în încăperile destinate animalelor de laborator contaminate deliberat cu agenți biologici din grupele 2, 3 și 4, care sunt sau ar putea fi purtători ai acestor agenți, angajatorul trebuie să ia următoarele măsuri speciale:

a) în laboratoarele care efectuează activități ce implică manipularea agenților biologici din grupele 2, 3 și 4 în scopuri de cercetare, de dezvoltare, învățământ, diagnostic, trebuie să stabilească măsuri de izolare conform anexei nr. 5, în scopul reducerii la minimum a riscurilor de infecție;

b) în urma evaluării riscurilor profesionale, după fixarea nivelului de izolare fizică necesară pentru agenții biologici, în funcție de gradul de risc pe care aceștia îl prezintă, stabilește măsurile necesare conform anexei nr. 5, iar activitățile care implică manipularea unui agent biologic trebuie efectuate:

1. numai în zonele de lucru corespunzătoare cel puțin nivelului de izolare nr. 2, pentru un agent biologic din grupa 2;

2. numai în zonele de lucru corespunzătoare cel puțin nivelului de izolare nr. 3, pentru un agent biologic din grupa 3;

3. numai în zonele de lucru corespunzătoare cel puțin nivelului de izolare nr. 4, pentru un agent biologic din grupa 4;

c) în laboratoarele în care se manipulează materiale despre care există incertitudini legate de absența agenților biologici patogeni pentru om, dar care nu au ca obiect de activitate lucrul cu agenții biologici ca atare, și anume cultivarea sau concentrarea acestora, trebuie să se adopte cel puțin nivelul de

izolare nr. 2. Nivelurile de izolare nr. 3 sau 4 trebuie utilizate, dacă este cazul, când se știe sau se presupune ca ele sunt necesare, în afară situațiilor în care recomandările formulate de autoritatea de sănătate publică și/sau inspectoratul teritorial de munca indica, pentru anumite cazuri, un nivel de izolare mai scăzut.

(2) Angajatorii trebuie să ia următoarele măsuri speciale privind procedeele industriale care utilizează agenți biologici din grupele 2, 3 și 4:

a) principiile de izolare expuse în alin. (1) lit. b) trebuie să se aplice, de asemenea, procedeele industriale pe baza măsurilor practice prevăzute în anexa nr. 6;

b) în funcție de evaluarea riscului legat de utilizarea agenților biologici din grupele 2, 3 și 4, autoritatea de sănătate publică județeană și/sau inspectoratul teritorial de munca pot să decidă măsuri corespunzătoare care trebuie să fie luate la folosirea industrială a agenților biologici.

ART. 34

Toate activitățile menționate la art. 33, la care nu a fost posibil să se facă o evaluare concludentă a unui agent biologic, dar se presupune că utilizarea acestuia ar putea să reprezinte un risc grav pentru sănătatea lucrătorilor, trebuie să se desfășoare doar în spații de lucru în care nivelul de izolare corespunde cel puțin nivelului nr. 3.

CAP. VI

Dispoziții finale

ART. 35

Studiile efectuate de instituțiile cu atribuții în domeniu, pe baza informațiilor prevăzute în art. 30 alin. (2), vor fi transmise Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei pentru a fi puse la dispoziția Comisiei Europene.

ART. 36

(1) Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Adaptările de natură strict tehnică ale anexelor la prezenta hotărâre se aprobă prin ordin comun al ministrului muncii, solidarității sociale și familiei și al ministrului sănătății publice.

ART. 37

Prezenta hotărâre intra în vigoare la data de 1 octombrie 2006.

*

Prezenta hotărâre transpune prevederile Directivei 2000/54/CE privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea lor la agenți biologici în munca (a șaptea directivă specifică în sensul art. 16 paragraful 1 din Directiva 89/391/CEE), publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene (JOCE) nr. L 262 din 17 octombrie 2000.

PRIM-MINISTRU
CALIN POPESCU-TARICEANU

Contrasemnează:

Ministrul muncii,
solidarității sociale și familiei,
Gheorghe Barbu

Ministrul sănătății publice,
Gheorghe Eugen Nicolaescu

Ministrul agriculturii,
pădurilor și dezvoltării rurale,
Gheorghe Flutur

Ministrul mediului și gospodăririi apelor,
Sulfina Barbu

Ministrul integrării europene,
Anca Daniela Boagiu

București, 16 august 2006.
Nr. 1.092.

ANEXA 1

LISTA INDICATIVA a tipurilor de activități profesionale

1. Activități în instalațiile de producție alimentară
2. Activități în agricultură
3. Activități profesionale în care există contact cu animale și/sau produse de origine animală
4. Activități în serviciile de sănătate, inclusiv în unitățile de izolare și examinare post-mortem
5. Activități în laboratoare clinice, veterinare și de diagnostic, excluzând laboratoarele microbiologice de diagnostic
6. Activități în instalațiile de eliminare a deșeurilor
7. Activități în instalațiile de epurare a apelor uzate.

ANEXA 2

SEMNUL DE PERICOL BIOLOGIC

NOTA CTCE

Imaginea grafică a semnului pericor biologic se găsește în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 762 din 7.IX.2006, la pagina 6, a se vedea imaginea asociată.

ANEXA 3

CLASIFICAREA AGENȚILOR BIOLOGICI

Nota introductivă

1. Conform domeniului de aplicare a prezentei hotărâri, sunt incluși în clasificare numai agenții despre care este cunoscut ca pot infesta ființele umane.

Dacă este cazul, se adauga indicații asupra riscului toxic și alergic potențial al agenților.

Nu au fost luati în considerare agenții patogeni pentru animale și plante cunoscuți ca neavând efect asupra omului.

La stabilirea prezentei liste de agenți biologici clasificați nu au fost luate în considerare microorganismele modificate genetic.

2. Clasificarea agenților biologici se bazează pe efectele acestor agenți asupra lucrătorilor sanatoși.

Efectele particulare asupra lucrătorilor a căror sensibilitate ar putea fi modificată pentru unul sau mai multe motive, cum ar fi patologia preexistentă, administrarea de medicamente, imunitate deficitară, sarcina sau alăptare, nu sunt luate în considerare în mod specific.

Riscul suplimentar la care sunt expusi acești lucrători trebuie să fie considerat ca parte a evaluării riscului prevăzută de prezenta hotărâre.

Orice măsură de precauție tehnică, luată în cadrul anumitor procese industriale, anumitor lucrări de laborator sau al anumitor activități cu animale care implica sau ar putea să implice o expunere a lucrătorilor la agenți biologici din grupa 3 sau 4, trebuie să fie conformă cu art. 33 din hotărâre.

3. Agenții biologici care n-au fost clasificați în grupele 2-4 din lista nu se clasifică în mod implicit în grupa 1.

În cazul agenților care cuprind mai multe specii al căror efect patogen asupra omului este cunoscut, lista include speciile cel mai frecvent implicate în boli și o referire de ordin mai general arată ca alte specii aparținând aceluiași gen pot afecta sănătatea.

Atunci când în clasificarea agenților biologici se menționează un gen în totalitate, este implicit ca speciile și tulpinile (susele) definite ca nepatogene sunt excluse din clasificare.

4. Atunci când o tulpină (susa) este atenuată sau când și-a pierdut genele de virulență, izolarea cerută prin clasificarea susii sale parentale nu trebuie să fie aplicată în mod necesar, sub rezerva unei evaluări corespunzătoare a riscului potențial al acesteia la locul de muncă; de exemplu, când o astfel de susa trebuie utilizată ca produs sau component al unui produs de destinație profilactică ori terapeutică.

5. Nomenclatorul agenților care servește la stabilirea prezentei clasificări reflectă și respectă ultimele consensuri internaționale privind taxonomia și nomenclatura agenților în vigoare în momentul elaborării sale.

6. Lista agenților biologici clasificați reflecta stadiul cunoștințelor în momentul conceperii sale. Ea va fi reactualizată imediat ce nu mai reflecta ultimul stadiu al cunoștințelor.

7. Toate virusurile care au fost deja izolate la om și care nu au fost evaluate și clasificate în această anexă trebuie să fie clasificate cel puțin în grupa 2, cu excepția situațiilor în care există dovada că aceste virusuri nu sunt susceptibile să provoace o boală la om.

8. Anumii agenți biologici clasificați în grupa 3 și marcați în lista alăturată prin (**) pot prezenta un risc de infecție limitat pentru lucrători, deoarece acești agenți nu sunt în mod normal infecțioși pe cale aerogenă.

Se vor evalua măsurile de izolare care urmează să fie aplicate față de acești agenți biologici, luându-se în considerare natura activităților specifice în discuție și cantitatea agentului biologic respectiv, în scopul de a determina dacă în anumite circumstanțe se poate renunța la unele dintre aceste măsuri.

9. Cerințele privind izolarea, care decurg din clasificarea parazitilor, se aplică numai la diferite stadii ale ciclului de viață al parazitului care sunt susceptibile de a fi infectioase pentru om la locul de muncă.

10. Lista conține indicații separate pentru agenții biologici care sunt susceptibili să provoace reacții alergice sau toxice, atunci când este disponibil un vaccin eficient sau când este oportun să se păstreze mai mult de 10 ani lista lucrătorilor care sunt expuși.

Aceste indicații sunt arătate prin următoarele litere:

- A: Posibile reacții alergice

- D: Lista lucrătorilor expuși acestui agent biologic trebuie să fie păstrată mai mult de 10 ani după încetarea ultimei lor expuneri cunoscute

- T: Producere de toxine

- V: Vaccin eficient disponibil.

Vaccinările preventive trebuie să fie efectuate ținându-se seama de Codul de conduită recomandat pentru vaccinare, prevăzut în anexa nr. 7 la hotărâre.

BACTERII și organisme înrudite

NB: pentru agenții biologici din prezenta listă, mențiunea "spp." se referă la celelalte specii cunoscute ca fiind patogene la om.

T

Font 8

Agentul biologic		
Clasificarea	Note	

Actinobacillus actinomycetemcomitans			
2			
Actinomadura madurae			
2			
Actinomadura pelletieri			
2			
Actinomyces gerenceserae			
2			
Actinomyces israelii			
2			
Actinomyces pyogenes			
2			
Actinomyces spp.			
2			
Arcanobacterium haemolyticum (Corynebacterium haemolyticum)			
2			
Bacillus anthracis			
3			
Bacteroides fragilis			
2			
Bartonella bacilliformis			
2			
Bartonella quintana (Rochalimaea quintana)			
2			
Bartonella (Rochalimaea) spp.			
2			
Bordetella bronchiseptica			
2			
Bordetella parapertussis			
2			
Bordetella pertussis			
2		V	
Borrelia burgdorferi			
2			
Borrelia duttonii			
2			
Borrelia recurrentis			
2			
Borrelia spp.			
2			
Brucella abortus			
3			
Brucella canis			
3			
Brucella melitensis			
3			
Brucella suis			
3			
Burkholderia mallei (Pseudomonas mallei)			
3			

Burkholderia pseudomallei (Pseudomonas pseudomallei)	3		
Campylobacter fetus	2		
Campylobacter jejuni	2		
Campylobacter spp.	2		
Cardiobacterium hominis	2		
Chlamydia pneumoniae	2		
Chlamydia trachomatis	2		
Chlamydia psittaci (tulpini aviare)	2		
Chlamydia psittaci (tulpini neaviare)	3		
Clostridium botulinum	2	T	
Clostridium perfringens	2		
Clostridium tetani	2	T, V	
Clostridium spp.	2		
Corynebacterium diphtheriae	2	T, V	
Corynebacterium minutissimum	2		
Corynebacterium pseudotuberculosis	2		
Corynebacterium spp.	2		
Coxiella burnetii	3		
Edwardsiella tarda	2		
Ehrlichia sennetsu (Rickettsia sennetsu)	2		
Ehrlichia spp.	2		
Eikenella corrodens	2		
Enterobacter aerogenes/cloacae	2		
Enterobacter spp.	2		
Enterococcus spp.	2		
Erysipelothrix rhusiopathiae	2		

Escherichia coli (cu excepția tulpinilor nepatogene)	2		
Escherichia coli, tulpini citotoxice (de exemplu, 0157:H7 sau 013)	3(**)	T	
Flavobacterium meningosepticum	2		
Fluoribacter boiemanae (Legionella)	2		
Francisella tularensis (tip A)	3		
Francisella tularensis (tip B)	2		
Fusobacterium necrophorum	2		
Gardnerella vaginalis	2		
Haemophilus ducreyi	2		
Haemophilus influenzae	2		
Haemophilus spp.	2		
Helicobacter pylori	2		
Klebsiella axytoca	2		
Klebsiella pneumoniae	2		
Klebsiella spp.	2		
Legionella pneumophila	2		
Legionella spp.	2		
Leptospira interrogans (toate serotipurile)	2		
Listeria monocytogenes	2		
Listeria ivanovii	2		
Morganella morganii	2		
Mycobacterium africanum	3	V	
Mycobacterium avium/intracellulare	2		
Mycobacterium bovis (cu excepția tulpinii BCG)	3	V	
Mycobacterium chelonae	2		
Mycobacterium fortuitum	2		

Mycobacterium	kansasii	
2		
Mycobacterium	leprae	
3		
Mycobacterium	malmoense	
2		
Mycobacterium	marinum	
2		
Mycobacterium	microti	
3 (**)		
Mycobacterium	paratuberculosis	
2		
Mycobacterium	scrofulaceum	
2		
Mycobacterium	simiae	
2		
Mycobacterium	szulgai	
2		
Mycobacterium	tuberculosis	
3	V	
Mycobacterium	ulcerans	
3 (**)		
Mycobacterium	xenopi	
2		
Mycoplasma	caviae	
2		
Mycoplasma	hominis	
2		
Mycoplasma	pneumoniae	
2		
Neisseria	gonorrhoeae	
2		
Neisseria	meningitidis	
2	V	
Nocardia	asteroides	
2		
Nocardia	brasiliensis	
2		
Nocardia	farcinica	
2		
Nocardia	nova	
2		
Nocardia	otitidiscavium	
2		
Pasteurella	multocida	
2		
Pasteurella	spp.	
2		
Peptostreptococcus	anaerobius	
2		
Plesiomonas	shigelloides	
2		

Porphyromonas spp.		
2		
Prevotella spp.		
2		
Proteus mirabilis		
2		
Proteus penneri		
2		
Proteus vulgaris		
2		
Providencia alcalifaciens		
2		
Providencia retigeri		
2		
Providencia spp.		
2		
Pseudomonas aeruginosa		
2		
Rhodococcus equi		
2		
Rickettsia akari		
3(**)		
Rickettsia canada		
3(**)		
Rickettsia conorii		
3		
Rickettsia montană		
3(**)		
Rickettsia typhi (Rickettsia mooseri)		
3		
Rickettsia prowazekii		
3		
Rickettsia rickettsii		
3		
Rickettsia tsutsugamushi		
3		
Rickettsia spp.		
2		
Salmonella arizonae		
2		
Salmonella enteritidis		
2		
Salmonella typhimurium		
2		
Salmonella paratyphi A, B, C		
2		V
Salmonella typhi		
3(**)		V
Salmonella (alte varietati serologice)		
2		
Serpulina spp.		
2		

Shigella boydii	2		
Shigella dysenteriae (tip 1)	3(**)	T	
Shigella dysenteriae (alt tip decât tipul 1)	2		
Shigella flexneri	2		
Shigella sonnei	2		
Staphylococcus aureus	2		
Streptobacillus moniliformis	2		
Streptococcus pneumoniae	2		
Streptococcus pyogenes	2		
Streptococcus suis	2		
Streptococcus spp.	2		
Treponema carateum	2		
Treponema pallidum	2		
Treponema pertenue	2		
Treponema spp.	2		
Vibrio cholerae (inclusiv El Tor)	2		
Vibrio parahaemolyticus	2		
Vibrio spp.	2		
Yersinia enterocolitica	2		
Yersinia pestis	3	V	
Yersinia pseudotuberculosis	2		
Yersinia spp.	2		
(**) Vezi nota introductivă 8			

VIRUSURI (*)

		Agentul biologic
Clasificarea	Observații	
2		
Adenoviridae		
Arenaviridae		
Complexul coriomeningitei limfocitare-Lassa		
(arenavirusul lumii vechi):		
Virusul Lassa		
4		
Virusul coriomeningitei limfocitare (tulpini neurotrope)		
3		
Virusul coriomeningitei limfocitare (alte tulpini)		
2		
Virusul Mpoeia		
2		
Alte complexe ale coriomeningitei limfocitare-Lassa		
2		
Complexul Tacaribe (arenavirusul lumii noi):		
Virusul Guanarito		
4		
Virusul Junin		
4		
Virusul Sabia		
4		
Virusul Machupo		
4		
Virusul Flexal		
3		
Alte complexe Tacaribe		
2		
Astroviridae		
2		
Bunyaviridae		
Belgrade (numit de asemenea Dobrava)		
3		
Bhanja		
2		
Virusul Buniamwera		
2		

Germiston		
2		
Virusul Oropouche		
3		
Sin Nombre (numit în trecut Muerto Canion)		
3		
Virusul encefalitei de California		
2		
Hantavirusuri:		
Hantaan (febra hemoragica de Coreea)		
3		
Seul (Virus)		
3		
Puumala-Virus		
2		
Prospect Hill-Virus		
2		
Alte hantavirusuri		
2		
Nairo virusuri:		
Virusul febrei hemoragice de Crimeea (Congo)		
4		
Virusul Hazara		
2		
Flebovirusuri:		
Febra din valea Rift		
3		V
Febra transmisă prin flebotomi		
2		
Virusul Toscana		
2		
Alte bunyavirusuri patogene		
2		
Caliciviridae		
Virusul hepatitei E		
3(**)		
Virusul Nonvalk		
2		
Alte caliciviridae		
2		
2		
Coronaviridae		
Filoviridae		
Virusul Ebola		
4		

Virusul Marbourg		
4		
Flaviviridae		
Encefalita din Australia (encefalita din valea Murray)		
3		
Virusul encefalitei transmise de capuse din Europa Centrala		
3(**)	V	
Absettarov		
3		
Hanyalova		
3		
Hypr		
3		
Kumlinge		
3		
Virusul denga, de tip 1, 2, 3, 4		
3		
Virusul hepatitei C		
3(**)	D	
Virusul hepatitei G		
3(**)	D	
Encefalita japoneza de tip B		
3	V	
Padurea Kyasanur		
3	V	
Louping ill		
3(**)		
Omsk(a)		
3	V	
Powassan		
3		
Rocio		
3		
Encefalita rusa de primavara-vara (TBE) (a)		
3	V	
Encefalita din Saint-Louis		
3		
Virusul Wesselsbron		
3(**)		
Virusul vaii Nilului		
3		
Febra galbena		
3	V	
Alte flavivirusuri cunoscute ca patogene		
2	V	
Hepadnaviridae		
Virusul hepatitei B		
3(**)	V, D	
Virusul hepatitei D (delta) (b)		
3(**)	V, D	

Herpesviridae		
Citomegalovirus		
2		
Virusul Epstein-Barr		
2		
Virusul herpetic simian		
3		
Herpes simplex virus, tipurile 1 și 2		
2		
Virusul varicela - zoster		
2		
Virusul limfotrop B uman (HBLV-HHV6)		
2		
Virusul herpetic uman 7		
2		
Virusul herpetic uman 8		
2	D	
Orthomyxoviridae		
Virusuri gripale, tipurile A, B și C		
2	V (c)	
Orthomyxoviridae transmise de capuse: virusul Dhorii și Thogoto		
2		
Papovaviridae		
Virusul BK și JC		
2	D (d)	
Virusul Papilloma uman		
2	D (d)	
Paramyxoviridae		
Virusul rujeolic		
2	V	
Virusul urlian		
2	V	
Virusul bolii Newcastle		
2		
Virusuri para-gripale, tipurile 1, 2, 3 și 4		
2		
Virusul respirator sincitial		
2		
Parvoviridae		
Parvovirusul uman (B 19)		
2		
Picornaviridae		
Virusul conjunctivitei hemoragice (AHC)		
2		
Virusul Cocksackie		
2		

	Virusul ECHO		
	2		
	Virusul hepatitei A (enterovirus uman, tip 72)		
	2	V	
	Virusul poliomielitei		
	2	V	
	Rhinovirus		
	2		
	Poxviridae		
	Poxvirusul bivolilor (e)		
	2		
	Virusul nodulilor mulgătorilor		
	2		
	Poxvirusul elefantilor (f)		
	2		
	Virusul modulului capusei		
	2		
	Virusul Molluscum contagiosum		
	2		
	Poxvirusul maimutelor		
	3	V	
	Virusul Orf		
	2		
	Poxvirusul iepurilor (g)		
	2		
	Virusul Vaccinia		
	2		
	Virusul variolei (major și minor)		
	4	V	
	Virusul Whitepox (virusul variolei)		
	4	V	
	Yatapox virus (Tana și Yaba)		
	2		
	Reoviridae		
	Coltivirus		
	2		
	Rotavirus uman		
	2		
	Orbivirus		
	2		
	Reovirus		
	2		
	Retroviridae		
	Virusul imunodeficienței umane		
	3(**)	D	
2	Virusul uman cu tropism pentru limfocitele T (HTLV), tip 1 și		
	3(**)	D	
	Virusul SIV (h)		
	3(**)		

Rhabdoviridae		
Virusul turbarii		
3(**)	V	
Virusul stomatitei veziculoase		
2		
Togaviridae		
Alfavirus		
Encefalomielita ecvina est-americană		
3	V	
Virusul Bebaru		
2		
Virusul Chikungunya		
3(**)		
Virusul Everglades		
3(**)		
Virusul Mayaro		
3		
Virusul Mucambu		
3(**)		
Virusul Ndumu		
3		
Virusul O'nyong-nyong		
2		
Virusul raului Ross		
2		
Virusul pădurii Semliki		
2		
Virusul Sindbis		
2		
Virusul Tonate		
3(**)		
Encefalomielita ecvina venezueleană		
3	V	
Encefalomielita ecvina vest-americană		
3	V	
Alte alfavirusuri cunoscute		
2		
Rubivirus (rubeola)		
2	V	
Toroviridae		
2		
Virusuri neclasificate		
Morbilivirus ecvin		
4		
Virusuri ale hepatitei neidentificate încă		
3(**)	D	
Agenți neclasificați asociați cu encefalopatiile spongiforme		

transmisibile (EST)		
	Maladia Creutzfeldt-Jakob	
3(**)	D (d)	
	Varianta a maladiiei Creutzfeldt-Jakob	
3(**)	D (d)	
	Encefalopatia spongiforma bovina (ESB) și alte EST animale	
(i)	3(**)	D (d)
	Sindromul Gerstmann-Straussler-Scheinker	
3(**)	D (d)	
	Kuru	
3(**)	D (d)	

(*) Vezi nota introductivă 7.

(**) Vezi nota introductivă 8.

(a) Encefalita capusei.

(b) Virusul hepatitei D necesita o infectie simultana sau secundara celei declansate de virusul hepatitei B pentru a-si exercita puterea patogena asupra lucratorului. Vaccinarea impotriva virusului hepatitei B va proteja lucratorii care nu sunt infectati cu virusul hepatitei B impotriva virusului hepatitei D (delta).

(c) Numai in ceea ce priveste tipurile A si B.

(d) Recomandat pentru muncile care implica un contact cu agentii.

(e) Doua virusuri pot fi identificate la aceasta rubrica unul gen "Buffalopox" si o varianta a virusului "Vaccinia".

(f) Varianta a "Cowpox".

(g) Varianta a "Vaccinia".

(h) Nu exista momentan nici o dovada a bolii la om datorata altor retro virusuri de origine simiana. Ca masura de precautie, un nivel de izolare 3 este recomandat pentru muncile cu expunere la aceste retrovirusuri.

(i) Nu exista dovezi in ceea ce priveste existenta la om a infectiilor datorate agentilor responsabili de alte EST-uri animale. Totusi, se recomanda masurile de izolare pentru agentii clasificati in grupa de risc 3(**) ca precautie pentru lucrarile de laborator,

cu excepția lucrărilor de laborator asupra unui agent
 identificat al tremuriciului
 oilor, pentru care este suficient nivelul 2 de izolare.

PARAZITI

Agent biologic		
Clasificare	Note	
Acanthamoeba castellani		
2		
Ancylostoma duodenale		
2		
Angiostrongylus cantonensis		
2		
Angiostrongylus costaricensis		
2		
Ascaris lumbricoides		
2	A	
Ascaris suum		
2	A	
Babesia divergens		
2		
Babesia microti		
2		
Balantidium coli		
2		
Brugia malayi		
2		
Brugia pahangi		
2		
Capillaria philippinensis		
2		
Capillaria spp.		
2		
Clonorchis sinensis		
2		
Clonorchis viverrini		
2		
Cryptosporidium parvum		
2		
Cryptosporidium spp.		
2		
Cyclospora cayetanensis		
2		

Dipetalonema streptocerca		
2		
Diphyllobothrium latum		
2		
Dracunculus medinensis		
2		
Echinococcus granulosus		
3(**)		
Echinococcus multilocularis		
3(**)		
Echinococcus vogeli		
3(**)		
Entamoeba histolytica		
2		
Fasciola gigantica		
2		
Fasciola hepatica		
2		
Fasciolopsis buski		
2		
Giardia lamblia (Giardia intestinalis)		
2		
Hymenolepis diminuta		
2		
Hymenolepis nana		
2		
Leishmania brasiliensis		
3(**)		
Leishmania donovani		
3(**)		
Leishmania ethiopica		
2		
Leishmania mexicana		
2		
Leishmania peruviana		
2		
Leishmania tropica		
2		
Leishmania major		
2		
Leishmania spp.		
2		
Lea lea		
2		
Mansonella ozzardi		
2		
Mansonella persians		
2		
Naegleria fowleri		
3		
Necator americanus		
2		

Onchocerca	volvulus		
2			
Opisthorchis	felineus		
2			
Opisthorchis	spp.		
2			
Paragonimus	westermani		
2			
Plasmodium	falciparum		
3(**)			
Plasmodium	spp. (uman și simian)		
2			
Sarcocystis	suihominis		
2			
Schistosoma	haematobium		
2			
Schistosoma	intercalatum		
2			
Schistosoma	japonicum		
2			
Schistosoma	mansoni		
2			
Schistosoma	mekongi		
2			
Strongyloides	stercoralis		
2			
Strongyloides	spp.		
2			
Taenia	saginata		
2			
Taenia	solium		
3(**)			
Toxocara	canis		
2			
Toxoplasma	gondii		
2			
Trichinella	spiralis		
2			
Trichuris	trichiura		
2			
Trypanosoma	brucei brucei		
2			
Trypanosoma	brucei gambiense		
2			
Trypanosoma	brucei rhodesiense		
3(**)			
Trypanosoma	cruzi		
3			
Wuchereria	bancrofti		
2			

(**) Vezi nota introductivă 8

CIUPERCI

Agent biologic		
Clasificare	Note	
Aspergillus fumigatus		
2	A	
Blastomyces dermatitidis (Ajellomyces dermatitidis)		
3		
Candida albicans		
2	A	
Candida tropicalis		
2		
Cladophialophora bantiana (denumirea veche: Xylohypha		
3		
bantiana, Cladosporium bantianum sau trichoides)		
Coccidioides immitis		
3	A	
Cryptococcus neoformans var. neofonnans (Filobasidiella		
2	A	
neofonnans var. neoformans)		
Cryptococcus neoformans var. gattii (Filobasidiella		
2	A	
bacillispora)		
Emmonsia parva var. parva		
2		
Emmonsia parva var. crescens		
2		
Epidennophyton floccosum		
2	A	
Fonsecaea compacta		
2		
Fonsecaea pedrosoi		
2		
Histoplasma capsulatum var. capsulatum (Ajellomyces		
3		
capsulatus)		
Histoplasma capsulatum duboisii		
3		

Madurella grisea	2		
Microsporum spp.	2		A
Neotestudina rosatii	2		
Paracoccidioides brasiliensis	3		
Penicillium marneffeii	2		A
Scedosporium apiospennum (Pseudallescheria boydii)	2		
Scedosporium prolificans (inflatum)	2		
Sporothrix schenckii	2		
Trychophyton rubrum	2		
Trychophyton spp.	2		

ST

ANEXA 4

RECOMANDĂRI PRACTICE pentru supravegherea medicală a lucrătorilor

1. Medicul și/sau serviciul de medicina muncii responsabil cu supravegherea medicală a lucrătorilor expusi la agenți biologici trebuie să cunoască bine condițiile sau circumstanțele de expunere a fiecărui lucrator.

2. Supravegherea medicală a lucrătorilor trebuie să fie asigurată conform practicilor și principiilor medicinei muncii; ea trebuie să includă cel puțin următoarele măsuri:

a) înregistrarea antecedentelor medicale și profesionale ale fiecărui lucrator;

b) o evaluare personalizată a stării de sănătate a lucrătorilor;

c) dacă este cazul, o supraveghere biologică pentru depistarea efectelor precoce și reversibile.

Se pot dispune și alte teste pentru fiecare lucrator supus unei supravegheri medicale, în lumina celor mai recente cunoștințe ale medicinei muncii.

ANEXA 5

INDICAȚII privind măsurile și nivelurile de izolare

Nota preliminară

Măsurile conținute în prezenta anexa trebuie să fie aplicate în funcție de natura activităților, evaluarea riscurilor pentru lucrător și natura agentului biologic implicat.

T

Font 8

Niveluri de izolare			B.
A. Măsuri de izolare			
3	4		2
1. Locul de munca trebuie să fie separat de orice recomandat			nu
da	alta activitate din aceeași clădire		
2. Filtrarea admisiei și evacuării aerului la da, la			nu
da, la	locul de munca prin filtre absolute (HEPA)		
evacuare	admisie și		
sau dispozitive analoge	evacuare		
3. Limitarea accesului doar pentru lucrătorii da			recomandat
da, printr-un	desemnați		
	sa		
4. Posibilitatea închiderii ermetice a locului de recomandat			nu
da	munca pentru a permite dezinfectia		
5. Specificarea procedeeilor de dezinfecție da			da
da			
6. Presiunea la locul de munca trebuie să rămână recomandat			nu
da	inferioară celei atmosferice		
7. Lupta eficientă împotriva vectorilor, de exemplu da			recomandat
da	rozatoare și insecte		
8. Impermeabilitatea suprafețelor la apă: da, pentru			da, pentru
da, pentru	curățare ușoară		
banc și podea	banc, podea,		banc
	pereți și		

	plafon		
9. Rezistenta suprafețelor la acizi, alcali,	da	da	recomandat
solventi și dezinfectanti			
10. Depozitarea agenților biologici în loc sigur	da	da,	da
	depozitare		
	cu acces		
	protejat		
11. Existenta unei ferestre de observare sau a unui	recomandat	da	recomandat
sistem echivalent care sa permită vizualizarea			
ocupantilor			
12. Echipament complet în fiecare laborator	recomandat	da	nu
13. Manipularea materiilor infectate și a tuturor	da, în caz de	da	eventual
animalelor într-o incinta de securitate,	infectie prin		
izolanta sau alt mijloc corespunzător de	aer		
izolare			
14. Prezenta unui incinerator pentru	da	da, în	recomandat
eliminarea carcaselor de animale	(disponibil)	incinta	

ST

ANEXA 6

IZOLAREA PROCEDEELOR INDUSTRIALE

1. Agenți biologici din grupa 1

Pentru activitățile care implica utilizarea de agenți biologici din grupa 1, inclusiv vaccinurile vii atenuate, trebuie respectate principiile unei bune securitati și ale unei bune igiene a muncii.

2. Agenți biologici din grupele 2, 3 și 4

Poate fi util sa se selecționeze și sa se combine exigențele de izolare din diferitele categorii prevăzute mai jos, pe baza unei evaluări a riscurilor implicate de un procedeu special sau o parte a acestuia.

T

Font 8

			B.
Niveluri de izolare			
A. Măsurile de izolare			
			2
3	4		
1. Microorganismele viabile trebuie izolate într-un			da
da	da		
sistem care separa fizic procesul de mediul			
înconjurător.			
2. Gazele care scapă din sistemul închis trebuie			sa se reducă
sa se evite	sa se evite		
tratate astfel încât:			la minimum
răspândirea	răspândirea		răspândirea
3. Prelevarea esantioanelor, aportul de substanțe			sa se reducă
sa se evite	sa se evite		
într-un sistem închis și transferul			la minimum
răspândirea	răspândirea		răspândirea
microorganismelor viabile într-un alt sistem			
închis se efectuează astfel încât:			
4. Fluidele de cultura nu trebuie scoase din			inactivate
inactivate	inactivate		
sistemul închis, cu excepția cazurilor în care			prin
mijloace prin mijloace prin mijloace			
microorganismele viabile nu au fost:			probate
chimice sau	chimice sau		
fizice	fizice		
probate	probate		
5. Închiderile ermetice trebuie concepute astfel			sa reducă la
sa evite	sa evite		
încât:			minimum
răspândirea	răspândirea		răspândirea
6. Sistemele închise trebuie situate într-o zona			facultativ
facultativ	da, și		
controlată:			
	construită în		

		acest scop		
a)	trebuie amplasate avertismente privind riscurile biologice	da	da	facultativ
b)	accesul trebuie permis doar persoanelor desemnate	da	da, printr-un	facultativ
c)	personalul trebuie sa poarte haine de protecție	da	sa se schimba	da, lenjerie de lucru
d)	personalul trebuie sa aibă acces la instalații de decontaminare și instalații sanitare	da	complet da	da
e)	personalul trebuie sa facă dus înainte de a părăsi zona controlată	facultativ	da	nu
f)	efluentii de la chiuvete sau dușuri trebuie colectati și inactivati înainte de evacuare	facultativ	da	nu
g)	zona controlată trebuie ventilata corespunzător pentru a reduce la minim contaminarea aerului	facultativ	da	facultativ
h)	zona controlată trebuie menținută la o presiune inferioară celei atmosferice	facultativ	da	nu
i)	aerul de admisie și evacuare din zona controlată trebuie filtrat cu un filtru HEPA	facultativ	da	nu
j)	zona controlată trebuie concepută astfel încât întreg conținutul sistemului închis sa poată fi reținut în caz de deversare	facultativ	da	nu
k)	zona controlată trebuie sa poată fi închisă ermetic pentru a permite fumigatiile	facultativ	da	nu
l)	tratamentul efluentilor înainte de evacuarea finala	inactivare	inactivare	inactivare prin
	mijloace	prin mijloace	prin mijloace	

chimice sau	chimice sau		probate
fizice	fizice		
probate	probate		

ST

ANEXA 7

COD DE CONDUITA recomandat pentru vaccinare

1. Dacă evaluarea releva existența unui risc pentru securitatea și sănătatea lucrătorilor, cauzat de expunerea la agenți biologici contra cărora există vaccinuri eficiente, angajatorul trebuie să le asigure vaccinarea.
2. Vaccinarea trebuie să fie efectuată în conformitate cu reglementările Ministerului Sănătății Publice. Lucrătorii trebuie să fie informați despre avantajele și inconvenientele atât ale vaccinării, cât și ale absenței acesteia.
3. Vaccinarea nu trebuie să implice costuri financiare pentru lucrători.
4. Poate fi întocmit un certificat de vaccinare care trebuie să fie eliberat lucrătorului respectiv și, la cerere, autorității de sănătate publică județene sau a municipiului București.